NOWEDEL \

\ PLANUNG \
\ PRODUKTION \


\ HOLZBAU

\ NOWEDELGMBH \ HOLZBAU \

- \ Kampener Stieg 12, 22117 Hamburg
- \ +49 1512 760 60 97
- \ sales@nowedel.de
- \ www.nowedel.de




Erdgeschoss. M 1:75 (A-3)



Νõ	Raumname	Fläche, m ²
1	Flur	9,3
2	Garderobe	8,3
3	Wohnbereich	33,5
4	Küche	25,2
5	Arbeitsraum	9,3
6	Garderobe	5,2
7	Badezimmer	12,8
8	Treppe	6,5
9	Technikraum	8,2
10	Garage	24,4
Geschossfläche		142,6
Nutzfläche		234,4



Obergeschoss. M 1:75 (A-3)



Μō	Raumname	Fläche, m ²
1	Wohnbereich	22,9
2	Schlafzimmer	18,7
3	Garderobe	4,4
4	Badezimmer	6,0
5	Schlafzimmer	12,2
6	Badezimmer	3,6
7	Schlafzimmer	11,7
	Geschossfläche	79,5
	Nutzfläche	234,4
8	Terrasse oben	21,8


































HOLZRAHMENBAUWEISE




Außenwand 337 mm (Fassadenputz) - Mineraldämmung (290 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Mörtel-Fassadenputz, Fassadengewebe Glasfasernetz



Außenwand 337 mm (hinterlüftete Fassade) – Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre



Innenwand 244 mm (tragend) – Mineraldämmung (195 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre




Innenwand 115 mm (nicht tragend) – Mineraldämmung (70 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten



Mineraldämmung (**245 mm**), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre

Decke 310 mm



Satteldach 413 mmMineraldämmung (**335 mm**), OSB 3,
Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super
Defusionsmembran, Dampfsperre

NOWEDEL \

\ PLANUNG \
\ PRODUKTION \

\ HOLZBAU

\ NOWEDELGMBH \ HOLZBAU \

- \ Kampener Stieg 12, 22117 Hamburg
- \ +49 1512 760 60 97
- \ sales@nowedel.de
- \ www.nowedel.de

