

NOWEDEL 

\ PLANUNG \

\ PRODUKTION \

\ HOLZBAU

\ NOWEDEL GMBH \ HOLZBAU \

\ Kampener Stieg 12, 22117 Hamburg

\ +49 1512 760 60 97





\ sales@nowedel.de

\ www.nowedel.de

MEHRFAMILIENHAUS

452 M²





Erdgeschoss. M 1:100 (A-3)






Zimmer Layout

Nº	Raumname	Fläche, m2
1	Flur	12,4
2	Treppenhaus	4,6
Wohnung 1		
3	Eingangsbereich	9,1
4	Abstellraum	2,9
5	Badezimmer	2,7
6	Schlafzimmer	14,7
7	Badezimmer	6,1
8	Schlafzimmer	10,3
9	Essen/Wohnen	26,3
Gesamtfläche Wohnung 1		72,1
10	Terrasse	10,0
Wohnung 2		
11	Eingangsbereich	9,1
12	Abstellraum	2,8
13	Badezimmer	2,6
14	Schlafzimmer	14,9
15	Badezimmer	6,2
16	Schlafzimmer	10,4
17	Schlafzimmer	12,4
18	Essen/Wohnen	27,1
Gesamtfläche Wohnung 2		85,5
19	Terrasse	10,0
Gesamtfläche Erdgeschoss		174,6
Gesamte Wohnfläche		452,0
20	Hauseingang	6,4



1. Obergeschoss M 1:100 (A-3)

Zimmer Layout		
Nº	Raumname	Fläche, m2
1	Flur	12,4
Wohnung 3		
3	Eingangsbereich	9,1
4	Abstellraum	2,9
5	Badezimmer	2,7
6	Schlafzimmer	14,7
7	Badezimmer	6,1
8	Schlafzimmer	10,3
9	Essen/Wohnen	26,3
Grundfläche Wohnung 3		72,1
10	Balkon	10,0
Wohnung 4		
11	Eingangsbereich	9,1
12	Abstellraum	2,8
13	Badezimmer	2,6
14	Schlafzimmer	14,9
15	Badezimmer	6,2
16	Schlafzimmer	10,4
17	Schlafzimmer	12,4
18	Essen/Wohnen	27,1
Grundfläche Wohnung 4		85,5
19	Balkon	10,0
Gesamte Wohnfläche 1. OG		170,0
Gesamte Wohnfläche		452,0



2. Oberschoss. M 1:100 (A-3)

Zimmer Layout		
Nº	Raumname	Fläche, m2
1	Flur	2,0
Wohnung 5		
2	Eingangsbereich	12,9
3	Abstellraum	3,5
4	Essen/Wohnen	42,7
5	Badezimmer	2,6
6	Schlafzimmer	11,1
7	Schlafzimmer	15,8
8	Badezimmer	6,7
9	Schlafzimmer	10,1
Gesamtfläche Wohnung 5		105,4
10	Balkon	27,0
Gesamtfläche 2.OG		107,4
Gesamte Wohnfläche		452,0






















HOLZRAHMENBAUWEISE




Außenwand 337 mm
(Fassadenputz) – Mineraldämmung (290 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Mörtel-Fassadenputz, Fassadengewebe Glasfasernetz




Außenwand 337 mm
(hinterlüftete Fassade) – Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Super Defusionsmembran, Dampfsperre




Innenwand 244 mm
(tragend) – Mineraldämmung (195 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Innenwand 115 mm
(nicht tragend) – Mineraldämmung (70 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten



Decke 310 mm
Mineraldämmung (245 mm), OSB 3, Konstruktionsholz, Gipskartonplatten, Dampfsperre



Flachdach 323 mm
Mineraldämmung (240 mm), OSB 3, Balken, Gipskartonplatten, Dampfsperre, Superschweißbahn

NOWEDEL

\ PLANUNG \

\ PRODUKTION \

\ **HOLZBAU** \

\ NOWEDEL GMBH \ **HOLZBAU** \

\ Kampener Stieg 12, 22117 Hamburg

\ +49 1512 760 60 97

\ sales@nowedel.de

\ www.nowedel.de

